


Karp J-C / Roux F. Traitements de support homéopathiques en cancérologie

Reading excerpt

[Traitements de support homéopathiques en cancérologie](#)

of [Karp J-C / Roux F.](#)

Publisher: CEDH



<http://www.narayana-verlag.com/b11883>

In the [Narayana webshop](#) you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.com

<http://www.narayana-verlag.com>



Évérolimus Afinitor®

Famille

- Inhibiteurs de protéine kinase (l'évérolimus est un inhibiteur sélectif de mTOR.)

Indications

- Cancer du rein avancé chez les patients ayant progressé sous ou après une thérapie ciblée anti-VEGF.

Présentation

- Comprimés à 5 et 10 mg : boîtes de 30 comprimés.

Posologie

- 10 mg une fois par jour en continu (diminution de posologie à 5 mg en cas d'effets indésirables graves).

Mode d'administration

- Voie orale, 1 fois par jour à la même heure chaque jour, avec ou sans aliments de façon constante.

Surveillance

- NFS.
- Rénale (créatinine).
- Métabolique (glycémie et lipides).
- Pulmonaire.
- Risque infectieux.

Toxicités

- **Hématologique** : lymphopénie, thrombopénie, anémie, neutropénie.
- **Infections**.
- **Troubles du métabolisme** : augmentation du glucose, du cholestérol, des triglycérides, diminution des phosphates.
- **Pulmonaire** : pneumopathie interstitielle, dyspnée, toux, épistaxis.
- **Digestive** : stomatite, mucite, diarrhée, vomissements, nausées.
- Asthénie.
- Cutanée : rash, sécheresse cutanée, prurit, syndrome main-pied, dermatite acnéiforme, troubles unguéaux.

Evérolimus Afinitor®

Toxicité hématologique

Leucopénie, thrombopénie, anémie

- *CHINA RUBRA 5 CH* : anémie, œdème par anémie ou carence.
- *CROTALUS HORRIDUS 9 CH* : forme hémorragique des maladies infectieuses, activateur plaquettaire.
- *FERRUM METALLICUM 5 CH* : anémie, congestions.
- *MEDULLOSA 8 DH* : organothérapie à visée hématologique.

Toxicité digestive

- *KALIUM BICHROMICUM 9 CH* : aphtose, gastrite, ulcérations digestives à remporte-pièce.
- *MERCURIUS CORROSIVUS 9 CH* : gingivite, stomatite, diarrhée avec selles séro-sanglantes.

Troubles métaboliques

Augmentation du glucose, augmentation du cholestérol, augmentation des triglycérides, anorexie

- *LYCOPODIUM CLAVATUM 75 CH* : troubles métaboliques, diabète, hypercholestérolémie, dyspepsie.

Toxicité dermatologique

Rash, sécheresse cutanée, prurit

- *APIS MELLIFICA 15 CH* : urticaire, œdème rosé amélioré par les applications fraîches.
- *ARSENICUM ALBUM 15 CH* : eczéma, peau sèche, desquamation sèche, fine, prurigeuse, prurit.

Syndrome mains-pieds, érythème, exfoliation

Phase érythémateuse

- *BovISTA GIGANTEA 5 CH* : eczéma, urticaire, œdème cutané, stase circulatoire en regard des zones affectées.
- *CARBO ANIMALIS 5 CH* : rougeur ou cyanose et œdème cutané, douleurs cutanées brûlantes, acné rosacée, ulcérations et suppurations cutanées.
- *LACHESIS MUTUS 15 CH* : rougeur et œdème cutané, intolérance locale aux strictions, hypersensibilité au toucher, ulcérations cutanées.

Evérolimus Afinitor®

- **PHOSPHORUS 15 CH** : congestion cutanée localisée, toxicité médicamenteuse.
- **SANGUINARIA CANADENSIS 9 CH** : rougeurs cutanées circonscrites, douleurs cutanées brûlantes.

Desquamation

- **ARSENICUM IODATUM 9 CH** : inflammation cutanée, hypodermite, desquamation.
- **GRAPHITES 9 CH** : dermatose pruriante avec desquamation prédominant dans les plis.
- **NATRUM MURIATICUM 15 CH** : eczéma avec peau squameuse et sèche, fissurations cutanées, acné et séborrhée.
- **PETROLEUM 5 CH** : crevasses et fissures des mains, peau épaisse lichenifiée, eczéma.
- **RHUS TOXICODENDRON 5 CH** : inflammation cutanée avec vésicules et sensation de brûlure.

Altération des ongles, ongles cassants

- **ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH** : ongles épais, jaunâtres ou noirâtres, durs, fendus, cassants.
- **CAUSTICUM 9 CH** : déformations unguéales, ongles durs.
- **GRAPHITES 9 CH** : déformations unguéales, ongles épaissis, irritation périunguéal.

Dermatite acnéiforme (classification de l'eczéma en 4 stades cf. Cetuximab)

Grade I

- **EUGENIA JAMBOSA 5 CH** : acné juvénile, acné rosacée, acné toxique.
- **KALIUM BROMATUM 5 CH** : acné médicamenteuse, remaniée, suppurée, kystique, indurée, laissant des cicatrices, fibrose.

Grades II et III

- **ARSENICUM IODATUM 9 CH** : inflammation cutanée, hypodermite, desquamation.
- **SULFUR IODATUM 9 CH** : inflammation cutanée, hypodermite, peau rouge sombre, acné frontale et du dos.

Grade IV

- **CARBO ANIMALIS 15 CH** : rougeur ou cyanose et œdème cutané, douleurs cutanées brûlantes, acné rosacée, ulcérations et suppurations cutanées.
- **LACHESIS MUTUS 75 CH** : rougeur et œdème cutané, intolérance locale aux strictions, hypersensibilité au toucher, ulcérations cutanées.

Dans les quatre grades

- **NATRUM MURIATICUM 15 CH** : eczéma avec peau squameuse et sèche, fissurations cutanées, acné et séborrhée.

Réactions d'hypersensibilité

Anaphylaxie, dyspnée, douleur thoracique et œdème de Quincke

- **APIS MELLIFICA 75 CH** : urticaire, œdème rosé amélioré par les applications fraîches.
- **HISTAMINUM 9 CH** : allergie médicamenteuse, malaise vagal.

Évérolimus Afinitor®

Toxicité pulmonaire

Pneumopathie non infectieuse (dans 12 % des cas)

- *PHOSPHORUS 15 CH* : pneumopathie, atteinte tissulaire toxique.
- *SILICEA 15 CH* : fibrose pulmonaire, pneumopathie.

Infections

Infections bactériennes, fongiques, virales ou parasitaires

- *SILICEA 15 CH* : infection virale ou bactérienne, suppuration, sujet faible, clinophile, irritable, frileux.
- *HEPAR SULFURIS CALCAREUM 15 CH* : infection, suppuration, inflammation, œdème.

Action sur l'état général

Fatigue, asthénie, œdème périphérique, perte de poids

- *ACETICUM ACIDUM 15 CH* : asthénie, œdèmes, altération de l'état général, sueur abondante et froide.
- *SILICEA 15 CH* : épuisement et manque de réaction, suite de traitement immunosuppresseur.

Évérolimus Afinitor®

Proposition de traitement


- Nous traiterons en priorité les troubles cutanés (*Arsenicum iodatum 9 CH*, *Sulfur iodatum 9 CH*, *Phosphorus 15 CH*).
- Nous traiterons par ailleurs les affections buccales (*Kalium bichromicum 9 CH*, *Mercurius corrosivus 9 CH*), respiratoires (*Silicea 15 CH*, *Phosphorus 15 CH*), immunitaires (*Silicea 15 CH*) et médullaires (*Medulosa 8 DH*).

Première ordonnance

- *Medulosa 8 DH*, 1 ampoule perlinguale le matin.
- *Arsenicum iodatum 9 CH*, 5 granules le matin.
- *Sulfur iodatum 9 CH*, 5 granules le matin.
- *Kalium bichromicum 9 CH*, 5 granules à midi.
- *Mercurius corrosivus 9 CH*, 5 granules à midi.
- *Silicea 15 CH*, 5 granules le soir.
- *Phosphorus 15 CH*, 5 granules le soir.

À surveiller lors de la prochaine consultation

- Surveiller l'état cutané et adapter le traitement aux symptômes du patient.
- Attention au risque élevé de pneumopathie et d'infections.
- Penser à vérifier la numération formule sanguine, la glycémie et le dosage des lipides.



Karp J-C / Roux F.

[Traitements de support homéopathiques en cancérologie](#)

402 pages, pb
publication 2013



More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com